

Mod. 200 200 F

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I
 Registracão Certificacão, Parte I; Registreringsattest, Del II; Fomulo de Circulacão, Parte I; Registracão Certificacão, Parte I; Registreringsattest, Del II; Zulassungsscheinigung, Teil I; Aficio Kruislootzert, Nopoc L.

N° A009775RG05 (A) CX286DV

(B) 29.07.2005
 (C.2.1) SAVARENT SPA
 (C.2.3) 10 REGIONE BORGNALE
 AOSTA (AO)

AS 416623

N° A009775RG05 (A) CX286DV

(D.1) FIAT AUTO SPA 1694YA1A 000
 (D.2)
 (D.3) FIAT PANDA
 (E) ZFA16900000447551
 (F.1)
 (F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)
 (I) 29.07.2005
 (J) MI
 (J.1) AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE - USO DI TERZI DA
 LOCARE SENZA CONDUC.
 (J.2) AF (VEICOLO MULTUSO)
 (K) DEZFA09C
 E3*2001/116*0151*
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 800 (O.2)
 (P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ
 (P.5) 187A1000
 (Q) (S.1) 4 (S.2)
 (U.1) 80 (U.2) 3750
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7) 140.0
 (V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE


N° A009775RG05 (A) CX286DV

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.07.2005
 LUNGHEZZA 3.538 M LARGHEZZA 1.589 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 155/60 R13 79T - 165/65 R14 79T
 LICENZA RILASCIATA DA
 COMUNE DI AOSTA
 N. 48 IN DATA 03.02.1997
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE
 -B
 SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444
 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 07.20;
 EXTRAURBANO 04.80; COMBINATO 05.70.
 MASSA A VUOTO = KG 0840.
 DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.

S.T.A. RG1030

N° A009775RG05 (A) CX286DV

(Empty space for additional information or notes)

 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0364873		
Permis de circulacion Oueddjen o registraci. Registreringsneset. Zulassungsbeseheigung. Registrationsnumerus. Αδειά κυκλοφορίας. Πιπρωτηρηση Εγγραφή. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Rebrutoras apibiete. Registracijos liudijimas. Forgalmi engedely. Certifikat la Registrasjon. Kantakenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Oveddjenne o evidenci. Prometno dovoljenje. Reģistratīonābūdsnis. Registreringsbeviset.		
N° A036520PA05	(A) CX324ZN	
(B) 02.08.2005		
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA		
(C.2.3) 1/A CENTURIFE CATANIA (CT)		

N° A036520PA05	(A) CX324ZN	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C		
(D.2)		
(D.3) FIAT PANDA		
(E) ZFA16900000447461		
(F.1)		
(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)		
(I) 02.08.2005		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO		
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) OEZFA09C E3*2001/116*0151*		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 800 (O.2)		
(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ		
(P.5) 187A1000		
(Q) (S.1) 4 (S.2)		
(U.1) 80 (U.2) 3750		
(V.1) (V.2)		
(V.3) (V.5)		
(V.7) 140,0		
(V.9) 2001/100/CE-B		

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

A036520PA05	CX324ZN	3
N° (A)		
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M		
TIPO CAMBIO: MECCANICO		
PNEUMATICI:		
155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T		
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE		
-B		
SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.		
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN		
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO		
ESTERNO DI CARROZZERIA.		
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL		
L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO		
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444		
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE		
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.		
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM		
PERCORSO URBANO 07,20;		
EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.		
MASSA A VUOTO = KG 0840.		
DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.		

S.T.A. PAA086

A036520PA05	CX324ZN	4
N° (A)		



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0364874

Permis de circulaci6n, Obyvedeni o registriaci, Registreringsattest, Zulassungsbefreiung, Registracimstunimats A6tva, xozlozopis, Hozlozotimno Eptipis, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registracijas aplaciba, Registracija Imobilijas Fonduim unspedely, Certifikat la Registracjom, Konteksticis ir, Dow6d Rejestracyjny, Certificado de matricula, Obyvedeni o evidenci, Promocion dosuzange, Reksracionifidalsigs, Registringsbrevet

N° A036521PA05 (A) CX325ZN

(B) 02.08.2005

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9
CATANIA

(C.2.3) 1/A CENTURPE
CATANIA (CT)

N° A036521PA05

(A) CX325ZN

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000447470

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 02.08.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA09C

E3*2001/116*0151*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

800

(O.2)

(P.1)

1108

(P.2)

040,00

(P.3)

BENZ

(P.5)

187A1000

(Q)

(S.1)

4

(S.2)

(U.1)

80

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

140,0

(V.9)

2001/100/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A036521PA05

(A) CX325ZN

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-B

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO DOTATO DAL

L'ORIGINE

00-1 ; 00-4444

E11 00-4454.QUALUNQUE

VISITA PROVA.

LITRI /

07,20;

04,80; 05,70.

VUOTO


DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

S.T.A.

N° A036521PA05

(A) CX325ZN

4



REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0364875

Permisso de circulacion, Osvedčení o registraci, Registringsstet, Zulassungsschein, Regist card, Carnet de Circulatiune, Carte de Circulatiune, Titulo de Circulacion, Registration certificate, Certificat d'immatriculatiune, Registracijas aplieciniba, Registracijas liudluma, Fogalim engedely, Confirmita Registracziun, Kennzeichen, Titulo de Registracziun, Permisso de circulacziun, Osvedčení o evidencii, Prometno dovoljenje, Registerbittvedistus, Registringsstet.

N° A036522PA05 (A) CX326ZN

- (B) 02.08.2005
- (C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
- (C.2.3) 1/A CENTURIPÉ CATANIA (CT)

N° A036522PA05 (A) CX326ZN

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)
 (D.3) FIAT PANDA

- (E) ZFA16900000450869
- (F.1)
- (F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)
- (I) 02.08.2005
- (J) M1
- (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO
- (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

- (K) OEZFA09C
 E3*2001/116*0151*
- (L) 2 (N.1) (N.2)
- (N.3) (N.4) (N.5)
- (O.1) 800 (O.2)
- (P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ
- (P.5) 187A1000
- (Q) (S.1) 4 (S.2)
- (R.1) 80 (U.2) 3750
- (V.1) (V.2)
- (V.3) (V.5)
- (V.7) 140,0
- (V.8) 2001/100/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A036522PA05 (A) CX326ZN

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B
 SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444
 E11 00-4454.QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 07,20;
 EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.
 MASSA A VUOTO = KG 0840.
 DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

S.T.A. PAA086

N° A036522PA05 (A) CX326ZN

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLO AZIONE BC 0364876

N° **A036523PA05** (A) **CX327ZN**

(B) 02.08.2005

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9
CATANIA

(C.2.3) 1/A CENTURIPPE
CATANIA (CT)

N° **A036523PA05** (A) **CX327ZN**

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA169000009450891

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 02.08.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OE2FA09C
E3*2001/118*0151*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 140,0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALE

A036523PA05 (A) **CX327ZN**


LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE
 -B
 SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 IL VEICOLO PUO'ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444
 E11 00-4454.QUALUNQUE INSTALLAZIONE
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 07,20;
 EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.
 MASSA A VUOTO = KG 0840.
 DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

S.T.A. PAA086

A036523PA05 (A) **CX327ZN**

DESCRIZIONE DEL VEICOLO
 TIPO CAMBIO
 PNEUMATICI
 RISPETTA LA DIRETTIVA
 SERVOSTERZO
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO
 ESTERNO DI CARROZZERIA
 IL VEICOLO PUO'ESSERE DOTATO
 APPROVAZIONE
 SUCCESSIVA
 CONSUMO
 PERCORSO URBANO
 EXTRAURBANO
 MASSA A VUOTO
 DENOMIN.COMMERC.

S.T.A. PAA086


REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARIA DI CIRCOLAZIONE BC 0364876
 (A) CX327ZN

B) 02.08.2005
 (C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA
 CATANIA
 (C.2.3) 1/A CENTURIPÉ
 CATANIA (M)

N° A036523PA05 (A) CX327ZN

(D.1) FIAT A TO SPA 169AXA1A 00C
 (D.2)
 (D.3) FIAT PANDA
 (E) ZFA16900000450891
 (F.1)
 (F.2) 1255 (F.3) (G)
 (I) 02.08.2005
 (J) M1
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE - USO PROPRIO
 (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)
 (K) 0EZFA09C
 E3*2001/116*0151*
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 800 (O.2)
 (P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ
 (P.5) 187A1000
 (Q) (S.1) 4 (S.2)
 (U.1) 80 (U.2) 3750
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7) 140,0
 (V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

A036523PA05 (A) CX327ZN


LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 155180 R13 79T - 165165 R14 79T
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE
 -B
 SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444
 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 07,20;
 EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.
 MASSA A VUOTO = KG 0840.
 DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

S.T.A. PAA086

A036523PA05 (A) CX327ZN

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 155180 R13 79T - 165165 R14 79T
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE
 -B
 SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444
 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 07,20;
 EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.
 MASSA A VUOTO = KG 0840.
 DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

S.T.A. PAA086

1	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0364861 <small>Permisso de circulacion; Οσθενδων ο registro; Registreringsattest; Zulassungsbescheinigung; Registreringsintodistus; Αδεια κυκλοφορια; Πιστοποιητικό Εγγραφής; Registration certificate; Certificat d'immatriculation; Registrācijas apliecība; Registrācijas liudzināms; Forgalmi engedély; Certificat de Registrare; Kentekebewijs; Dowód Rejestracyjny; Certificado de matrícula; Оσθενδων ο οσθενδων; Промислов доволенје; Reisterintodistus; Registreringsbeviset.</small>		
N° A036539PA05		(A) CX329ZN
(B) 02.08.2005		
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA		
(C.2.3) 1/A CENTURIFE CATANIA (CT)		

2	N° A036539PA05 (A) CX329ZN	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C		
(D.2)		
(D.3) FIAT PANDA		
(E) ZFA16900000450866		
(F.1)		
(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)		
(I) 02.08.2005		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO		
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) 0EZFA09C E3*2001/116*0151*		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 800 (O.2)		
(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ		
(P.5) 187A1000		
(Q) (S.1) 4 (S.2)		
(U.1) 80 (U.2) 3750		
(V.1) (V.2)		
(V.3) (V.5)		
(V.7) 140,0		
(V.9) 2001/100/CE-B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

3	N° A036539PA05 (A) CX329ZN	3
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 07,20; EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70. MASSA A VUOTO = KG 0840. DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.		
S.T.A. PAA086		

4	N° A036539PA05 (A) CX329ZN	4
----------	--	----------



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BC 0364862

Permisso de circulaci6n. Osvedleni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsattest. Αδεια κυκλοφοριας. Ηλεκτρονικη Εγγραφή. Registracion certificate. Certificat d'immatriculaci6n. Registracijas aplieciba. Registracijas liudzimas. Fargalmi engedely. Certifikat la Registracziou. Kentekenbewijs. Dow6d Rejestracyjn. Certificado de matricula. Gyvedentes o evidencij. Prometen dovojenje. Registeröinnudstutur. Registreringsbeviset.

N° A036542PA05

(A) CX330ZN

(B) 02.08.2005

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9
CATANIA(C.2.3) 1/A CENTURIFE
CATANIA (CT)

N° A036542PA05

(A) CX330ZN

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000447069

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 02.08.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZF09C

E3*2001/116*0151*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

800

(O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q)

(S.1) 4

(S.2)

(U.1)

80

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7) 140.0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

A036542PA05

CX330ZN

N°

(A)

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE
-B

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTE VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,20;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.

MASSA A VUOTO = KG 0840.

DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.

S.T.A. PAA086

A036542PA05

CX330ZN

N°

(A)

4

CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0364863

N° A036548PA05 (A) CX332ZN

(B) 02.08.2005
 (C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
 (C.2.3) 1/A CENTURIFE CATANIA (CT)

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C
 (D.2)
 (D.3) FIAT PANDA
 (E) ZFA16900000447340
 (F.1)
 (F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)
 (I) 02.08.2005
 (J) M1
 (J.1) AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO,
 (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)
 (K) DEZFA09C
 E3*2001/116*0151*
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 800 (O.2)
 (P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ
 (P.5) 187A1000
 (Q) (S.1) 4 (S.2)
 (U.1) 80 (U.2) 3750
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7) 140,0
 (V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODI VIRTUALE

A036548PA05 CX332ZN

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B
 SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444
 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 07,20;
 EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.
 MASSA A VUOTO = KG 0840.
 DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

A036548PA05 CX332ZN



CARTA DI CIRCOLAZIONE BH 0014751

Perișada de circulație, Országos érvényű, Registreringsattest, Zulassungsschein, Registrationsnummer, Adeta vučlopolov, Licencomprico Etykvarje, Registraton certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība, Reporičios liudinimas, Forgalmi engedeli, Certificat de Registrare, Kentelebewijs, Dováň Registracnyj, Certificat de paraficiala, Országos érvényű, Prizetno dovoljenje, Reģistrācijasliedzina, Registreringsbeviset.

N° M011361CT06

(A) CY34848

(B) 02.08.2006

(C.2.1) CONSORZIO BONIFICA 9 CON

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A
CATANIA (CT)

N°

(A)

M011361CT06

CY34848

(D.1) PIAGGIO P1 VAR.DC VERS.LA

(D.2)

(D.3) QUARGO

(E) ZAPP1000000007660

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3)

(G)

(I) 20.09.2006

(J) XM

(J.1) QUADRICICLO PER TRASP.DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) 4K (CASSONE)

(K) OAZAPA4EST01C
e13*2002/24*0025

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 686 (P.2) 013,00 (P.3) GASOL

(P.5) LDW 702/P

(Q) 0,0086 (S.1)

2

(S.2)

(U.1) 91

(U.2)

3375

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 2002/51/CE-A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° M011361CT06

(A) CY34848

3

GIA TARGA CW68093
LUNGHEZZA 3,495 M LARGHEZZA 1,460 M
PORTATA 750 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI: A-P=155 R12 C8 PR
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE
FASE A (EURO 2)
*OMEUR=E13*2002/24*0025*
FRENI : ANTERIORE E POSTERIORE A TAM
BURO
CABINA CHIUSA E CASSONE IN LAMIERA
MASSA A VUOTO :549 KG.

S.T.A. CTUPCT

M011361CT06

(A) CY34848

4



REPUBBLICA ITALIANA

1

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I BB 0439536

 Registration Certificate - Part I, Registreringsattest - Del I, Permit to Circulate - Part I, Reklamantidstuds, Oia I, Certificat
 d'immatriculation, Parte I, Keniokercpsv, Doel I, Certificado de Matrícula - Parte I, Registreringsbeviset - Del I,
 Zulassungbescheinigung - Teil I, Afzet Keniokercpsv, Mijoci I.

N° AD12070ME06

(A) CY959SS

(B) 07.06.2006

(C.2.1) CASTORINA

(C.2.2) ROBERTA MARIANTONietta

 MATO: IL 31.08.1976
 A CATANIA (CT)

 (C.2.3) VIA T. TASSO N. 40
 TRICASTAGNE (CT)

N° AD12070ME06

(A) CY959SS

2

(D.1) PTANGIO S85LVR ZN00E PORTER

(D.2)

(D.3)

(E) ZAP885V0000855424

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3) 2100 (G)

(I) 07.06.2006

(J.1) N1

 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 -USO PROPRIO

(J.2) E0 (FURGONE)

(K) CM53479EST40

L) 2 (N.1) (N.2)

N.3) (N.4) (N.5)

O.1) 600 (O.2)

(P.1) 1196 (P.2) 048.00 (P.3) BENZ

(P.5) DAIHATSU HC

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 3600

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/1/CE

 IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° AD12070ME06

(A) CY959SS

3

 PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRÁ ENTRO 60 GIORNI DAL 14.06.2006
 LUNGHEZZA 3.370 M LARGHEZZA 1.395 M
 PORTATA 510 KG
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 155R12C88N)

 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE
 RIF. 98/69/CE

N° AD12070ME06

(A) CY959SS

4

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE BE 0974622 <small>Permisso de circulaci3n. Osvedceni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescbeinigung. Registracimustatimustis. Aftica kucikopioyic. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registrac3n certificate. Certificat d'imatriculac3n. Registrac3j3s apliecbtu. Registrac3n3s liuhjumas. Forgalma engedely. Certificat sa Registrac3j3n. Kertekenovij3s. Dow3d Rejestrac3jnyj. Certificado de maricula. Osvedceni3 o evidenci3. Promem3 dovoljenje. Rejistrier3n3itodich3us. Registreringsbeviset.</small>
N° A005545CT06 (A) CZ400KL	
(B) 09.	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 ATANIA CON	
(C.2.3) CENTURIFE ATANIA (CT)	

N° A005545CT06 (A) CZ400KL	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 939 AXC1B 01	
(D.2)	
(D.3) ALFA ROMEO 159	
(E) ZAR93900007022324	
(F.1)	
(F.2) 2055 (F.3) 3555 (G)	
(I) 09.02.2006	
(J) M1	
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO	
(J.2) AA (BERLINA)	
(K) OEZAR03EST01 E3*2001/116*0212*	
(L) 2 (N.1) (N.2)	
(N.3) (N.4) (N.5)	
(O.1) 1500 (O.2)	
(P.1) 1910 (P.2) 110,00 (P.3) GASOL	
(P.5) 939A2000	
(Q) (S.1) 5 (S.2)	
(U.1) 79 (U.2) 3000	
(V.1) (V.2)	
(V.3) (V.5)	
(V.6) (V.7) 159,0	
(V.9) 2003/76/CE-B	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A005545CT06 (A) CZ400KL	3
LUNGHEZZA 4,661 M LARGHEZZA 1,830 M	
TIPO CAMBIO: MECCANICO	
PNEUMATICI:	
205/55 R16 91V - 215/55 R16 93V -	
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B	
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN	
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO	
ESTERNO DI CARROZZERIA.	
MASSA A VUOTO = KG 1535.	
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM	
PERCORSO URBANO 08,10;	
EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 06,00.	
SEGUE PNEUMATICI:	
225/50 R17 98W EXTRA LOAD/REINFORCED	
235/45 R18 98W EXTRA LOAD/REINFORCED	

N° A005545CT06 (A) CZ400KL	4
--	----------