
 <b>COMUNITA EUROPEA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		1
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b>		<b>BG 0640425</b>	
<small>Permis de circulaci6n. Orv6l6ny i regisztraci6. Registrierkarte. Zulassungsbescheinigung. Registrocomunidades. A6ti cirkulaci6n. Πιστοποιητικό Εγγραφ6ς. Registraci6n certificate. Certificat d'immatriculaci6n. Registraci6n apiterib6. Registraci6n Indijunas. Porgalmozg6d6s. Certifikat a Registraci6n. Kaitakensivis. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de matriculaci6n. Orv6l6ny i regisztraci6. Permis de circulaci6n. Reksisterimobilibus. Registrer6ngbeviset.</small>			
<b>N° A014169AR06</b>		<b>(A) DD611AB</b>	
<b>(B) 29.06.2006</b>			
<b>(C.2.1) PASSANTE</b>			
<b>(C.2.2) LEONARDO</b>			
<b>NATO IL 22.09.1971</b> <b>A AREZZO (AR)</b>			
<b>(C.2.3) 11 CARPACCIO</b> <b>AREZZO (AR)</b>			

<b>N° A014169AR06</b>		<b>(A) DD611AB</b>		2
<b>(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXB1A 01D</b>				
<b>(D.2)</b>				
<b>(D.3) FIAT PANDA</b>				
<b>(E) ZFA16900000660968</b>				
<b>(F.1)</b>				
<b>(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)</b>				
<b>(I) 29.06.2006</b>				
<b>(J) M1</b>				
<b>(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO</b>				
<b>(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)</b>				
<b>(K) 0EZFA09EST01D</b> <b>e3*2001/116*0151</b>				
<b>(L) 2 (N.1) (N.2)</b>				
<b>(N.3) (N.4) (N.5)</b>				
<b>(O.1) 800 (O.2)</b>				
<b>(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ</b>				
<b>(P.5) 188A4000</b>				
<b>(Q) (S.1) 5 (S.2)</b>				
<b>(U.1) 79 (U.2) 3750</b>				
<b>(V.1) (V.2)</b>				
<b>(V.3) (V.5)</b>				
<b>(V.6) (V.7) 138,0</b>				
<b>(V.9) 2003/76/CE-B</b>				
				IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

<b>N° A014169AR06</b>		<b>(A) DD611AB</b>		3
<b>LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M</b> <b>TIPO CAMBIO: MECCANICO</b> <b>PNEUMATICI:</b> <b>155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T</b> <b>RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B</b> <b>(EURO 4)</b> <b>*OMEUR=E3*2001/116*0151*</b> <b>IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN</b> <b>DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO</b> <b>ESTERNO DI CARROZZERIA.</b> <b>IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL</b> <b>L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO</b> <b>APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444</b> <b>E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE</b> <b>SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.</b> <b>- CONSUMO IN LITRI / 100 KM</b> <b>PERCORSO URBANO 07,10;</b> <b>EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,60.</b> <b>MASSA A VUOTO = KG 0860.</b> <b>DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.</b>				
<b>S.T.A. AR1018</b>				

<b>N° A014169AR06</b>		<b>(A) DD611AB</b>		4




**REPUBBLICA ITALIANA**  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE**      **BD 0974053**

N° **A002619SI07**      (A) **DE533PH**

(B) 15.02.2007  
 (C.2.1) LANDI  
 (C.2.2) BERNARDINO  
 NATO IL 24.05.1954  
 A CHIANCIANO TERME (SI)  
 (C.2.3) 9 VIA DI MEZZO CONTIGNAN  
 RADICOFANI (SI)  
 (COMPR) GRINCHI  
 MANUELA  
 NATO IL 18.12.1961  
 A RADICOFANI (SI)  
 9 VIA DI MEZZO CONTIGNAN  
 RADICOFANI (SI)

N° **A002619SI07**      (A) **DE533PH**

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01AF  
 (D.2)  
 (D.3) FIAT PUNTO  
 (E) ZFA18800000974057  
 (F.1)  
 (F.2) 1470 (F.3) (G)  
 (I) 15.02.2007  
 (J) M1  
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
 PERSONE -USO PROPRIO  
 (J.2) AB (DUE VOLUMI)  
 (K) 0EZFA01EST01AF  
 e3\*98/14\*0048  
 (L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) (O.2)  
 (P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) B/MET  
 (P.5) 188A4000  
 (Q) (S.1) 5 (S.2)  
 (U.1) 76 (U.2) 3750  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.6) (V.7) 119,0  
 (V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

**A002619SI07**      **DE533PH**

N° **A002619SI07**      (A) **DE533PH**

LUNGHEZZA 3,865 M    LARGHEZZA 1,660 M  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI:  
 165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H.  
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B  
 (EURO 4)  
 \*OMEUR=E3\*98/14\*0048\*  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
 ESTERNO DI CARROZZERIA.  
 MASSA A VUOTO = KG 1025.  
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
 PERCORSO URBANO 08,00  
 A 90 KM/H 05,30; A 120 KM/H 06,30  
 CO2 = 150 G/KM ALIMENTAZ. A BENZINA  
 CON ALIMENTAZIONE A METANO:  
 POTENZA MAX = 38 KW.  
 VELOC. MAX = 145 KMH.

S.T.A. SI1012

**A002619SI07**      **DE533PH**

N° **A002619SI07**      (A) **DE533PH**



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BN 0260907

Carta de circulaziune: Določilnica o registraciji: Registreinspazarski: Zahausungsberechtigungs: Registreinspazarski: AHU: circuloaptes, Hirtocentritre: Egiptone, Registration certificate: Certificat d'immatriculation: Registreinspazarski: Registreinspazarski: Foglato: engedély: Certificate of Registration: Kartakabawip: Dostal: Registreinspazarski: Certificate de matriculati: Cvečelnic: Priloge: dovoznice: Rekrutentizacija: Registreinspazarski

N° A039383CT07

(A) DJ855ZE

(B) 22.10.2007

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA(C.2.3) 1/A CENTURIPPE  
CATANIA (CT)

N° A039383CT07

(A) DJ855ZE

2

(D.1) RENAULT T.KERAX 6X4 370 E4

(D.2)

(D.3)

(E) VF634DPA000001445

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)

(I) 22.10.2007

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE  
-USO PROPRIO(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE  
TRILATERALE)

(K) OMB2030EST10

(L) 3

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 18000 (O.2)

(P.1) 10837 (P.2) 270,00 (P.3) GASOL

(P.5) DXI11370EC06

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 83 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 2,45 (V.5) 0,001

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A039383CT07

(A) DJ855ZE

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.11.2007  
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 21.05.2007 (03CT453698)

LUNGHEZZA 7,670 M LARGHEZZA 2,550 M

PORTATA 13120 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

VEDI RIGHE DESCRITTIVE

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
VISITA E PROVA ART.75 C.D.S. PER MON  
TAGGIO ATTREZZ.RIB.LE TRIL.LE A S.D.  
MATR.10/07 E GANCIO DI TRAINO V.ORLA  
NDI LUPO/2 26+V DGM47105 AA117875.LA  
VORI ESEGUITI DALLA DITTA ESACAR.  
PROT.21097

VEICOLO CLASSIFICATO MEZZO D'OPERA N  
ON ATTO AL TRAINO PUO' TRAINARE ESCL  
USIVAMENTE RIMORCHI PER IL TRASPORTO  
ESCLUSIVO DI MACCHINE OPERATRICI.

M.O. N. 03CT453698 DEL 21.05.2007

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE

RIF 1999/96/CE RIGA B1 (EURO 4)

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-EQUI.(ART62CDS)

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000

ASSE 2-KG. 09500 ASSE 3-KG. 09500

VEICOLO RICONOSCIUTO FUORISTRADA

POSTI 2 IN ASSENZA SEDILE CENTRALE

AG. 0000

N° A039383CT07

(A) DJ855ZE

4

L'AUTOTELAIO E'PRODOTTO CON IL PRIMO  
INTERASSE: 3195-3495-3845-4195-44495  
4995-5495 MM

PNEUMATICI:315/80R22.5(156/150L) OPP

.13R22.5(156/150L9)OPP.365/85R20(164

G)CON 13R22.5(156/150L) OPP.365/85R2

0(164G) CON 315/80R22.5(156/150L) OP

P.385/65R22.5(158L) CON 13R22.5(156/

150L) OPP.385/65R22.5(158L) CON

315/80R22.5(156/150L)

VEICOLO CLASSIFICABILE MEZZO D'OPERA





SERIE DI CIRCOLAZIONE CB 0600358

N° A012922RG10 (A) EF283CD

- (B) 30.09.2010
- (C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
- (C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A CATANIA (CT)

N° A012922RG10 (A) EF283CD

LUNGHEZZA 3,538 M. LARGHEZZA 1,589 M  
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
 PNEUMATICI:  
 155/80 R13 79T  
 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
 (EURO 4)  
 SEGUE PNEUMATICI:  
 165/65 R14 79T  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
 APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
 ESTERNO DI CARROZZERIA.  
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
 PERCORSO URBANO 06,60;  
 EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.  
 MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012922RG10 (A) EF283CD

- (D.3) FIAT PANDA
- (E) ZFA16900001785520
- (F.1)
- (F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)
- (I) 30.09.2010
- (J) M1
- (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO
- (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

- (K) OEZFA090BNS  
 e3\*2001/116\*0151\*16
- (L) 2 (N.1) (N.2)
- (N.3) (N.4) (N.5)
- (O.1) 800 (O.2)
- (P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ
- (P.5) 188A4000
- (Q) (S.1) 5 (S.2)
- (U.1) 80 (U.2) 3750
- (V.1) (V.2)
- (V.3) 0,0300 (V.5)
- (V.6) (V.7) 119,0
- (V.9) 2003/76/CE B

N° A012922RG10 (A) EF283CD



REPUBBLICA ITALIANA

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600357

Permis de circulacio, Ouedien o registrac, Registringsattien, Zulassungsberechtigang, Registreringsattestis, Aðsto  
 kva, Aopapoc, Hite, otocropko, Eppapoc, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registracijas aplieciba,  
 Registracijos liudijimas, Porgalmi engedely, Certifikat, Registracijos, Kemekebewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de  
 Matrícula, Ouedienne o evidencija, Prometno dovoljenje, Resisterommatriculacis, Registringsbeviset.

N° A012923RG10

(A) EF284CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012923RG10

(A) EF284CD

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BN

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001785511

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BNS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

800

(O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q)

(S.1) 5

(S.2)

(U.1)

80

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

0,0300

(V.5)

(V.6)

(V.7)

119,0

(V.8) 2003/76/CE-B

 IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A012923RG10

(A) EF284CD

3

 LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
 PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,80;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012923RG10

(A) EF284CD

4





REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MINISTERO PER I TRASPORTI, L'ENERGIA E L'ACQUA

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 28.2.1978

N° A012924RG10

(A) EF285CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001786167

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA000BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

N° A012924RG10

(A) EF285CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012924RG10

(A) EF285CD



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIREZIONE GENERALE DEI TRASPORTI  
 DIREZIONE GENERALE DEI TRASPORTI  
 DIREZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

AREA DI IMMATRICOLAZIONE (C) 0600364

Il presente documento è un atto amministrativo emanato dall'Ufficio Tecnico Regionale per l'Immatricolazione dei Veicoli e ha efficacia di atto amministrativo. Il presente documento è un atto amministrativo emanato dall'Ufficio Tecnico Regionale per l'Immatricolazione dei Veicoli e ha efficacia di atto amministrativo.

N° A012926RG10 (A) EF286CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
 CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
 CATANIA (CT)

N° A012926RG10 (A) EF286CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
 169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001786189

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
 PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

N° A012926RG10 (A) EF286CD

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
 PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
 (EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTE VISITA E PROVA.  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
 ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 9860.

N° A012926RG10 (A) EF286CD



REPUBBLICA ITALIANA

1

N° A012927RG10 (A) EF287CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012927RG10 (A) EF287CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BN

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001768132

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BN  
e3\*2001/116\*0151\*13

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

N° A012927RG10 (A) EF287CD

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTE VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012927RG10 (A) EF287CD

IP. PUBBLICITÀ ITALIANA

IP. Pubblicità e del Trasporto

IP. Pubblicità e del Trasporto

CB 0600359

A012928RG10

EF288CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

A012928RG10

EF288CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTE VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

- CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

NO

A012928RG10

EF288CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BW

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001785472

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

800

(O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q)

(S.1) 4

(S.2)

(U.1)

80

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

0,0300

(V.5)

(V.6)

(V.7)

119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

A012928RG10

EF288CD



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIREZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI per la Sicilia Orientale  
Sede: Catania - Via S. Maria della Vittoria, 100 - Tel. 095/261111

PROVA DI IMMATRICOLAZIONE CB 0600361

A012930RG10 EF290CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

A012930RG10 EF290CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:  
155/80 R13 79T  
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)  
SEGUE PNEUMATICI:  
165/65 R14 79T  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
SUCCESSIVA COMPORTE VISITA E PROVA.  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.  
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
PERCORSO URBANO 06,60;  
EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.  
MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012930RG10 EF290CD

- (D.1)
- (D.2)
- (D.3)
- (E) Z
- (F.1)
- (F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)
- (I) 30.09.2010
- (J) M1
- (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO
- (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)
- (K) OEZFA090BMS  
e3\*2001/116\*0151\*16
- (L) 2 (N.1) (N.2)
- (N.3) (N.4) (N.5)
- (O.1) 800 (O.2)
- (P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ
- (P.5) 188A4000
- (Q) (S.1) 4 (S.2)
- (U.1) 80 (U.2) 3750
- (V.1) (V.2)
- (V.3) 0,0300 (V.5)
- (V.6) (V.7) 119,0
- (V.9) 2003/76/CE-B

N° A012930RG10 EF290CD

MC 820-F



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

PLACCA DI CIRCOLAZIONE CB 0600363

N° A012931RG10

(A) EF291CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

A012931RG10

(A) EF291CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:  
155/80 R13 79T  
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)  
SEGUE PNEUMATICI:  
165/65 R14 79T  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.  
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
PERCORSO URBANO 06,60;  
EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.  
MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012931RG10

(A) EF291CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 08M

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001786179

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE - USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BMS

03\*2001/116\*0151\*18

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 800

(O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q)

(S.1) 4

(S.2)

(U.1) 80

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3) 0,0300

(V.5)

(V.6)

(V.7)

119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

N° A012931RG10

(A) EF291CD



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE REGIONALE PER IL TRASPORTO E I SERVIZI AUTOMOBILISTICI

SEZIONE REGIONALE PER LE AUTOMOBILI (A) CB 0600368

N° A012932RG10 (A) EF292CD

(B) 30 09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A CATANIA (CT)

N° A012932RG10 (A) EF292CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001795509

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2)044,00 (P.3)BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

N° A012932RG10 (A) EF292CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/85 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444

E11 00-4454.QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTE VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012932RG10 (A) EF292CD