

000000



REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI DA NAVIGAZIONE
 E I SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI

SETTORE CIRCOLAZIONE CB 0600367

A012934RG10 (A) EF294CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9
 CATANIA
 (C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A
 CATANIA (CT)


N° A012934RG10 (A) EF294CD

- (D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
169AXB1A 0BM
- (D.2)
- (D.3) FIAT PANDA
- (E) ZFA16900001796321
- (F.1)
- (F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)
- (I) 30.09.2010
- (J) #1
- (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO
- (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)
- (K) OEZFA090BMS
e3*2001/116*0151*16
- (L) 2 (N.1) (N.2)
- (N.3) (N.4) (N.5)
- (O.1) 800 (O.2)
- (P.1) 1242,00 (P.2)044,00 (P.3)BENZ
- (P.5) 188A4000
- (Q) (S.1) 4 (S.2)
- (U.1) 80 (U.2) 3750
- (V.1) (V.2)
- (V.3) 0,0300 (V.5)
- (V.6) (V.7) 119,0
- (V.9) 2003/76/CE-B

N° A012934RG10 (A) EF294CD 3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T
 PNEUMATICI:
 165/80 R13 79T
 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
 (EURO 4)
 SEQUE PNEUMATICI:
 165/65 R14 79T
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444
 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 06,60;
 EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.
 MASSA A VUOTO = KG 0860.


N° A012934RG10 (A) EF294CD

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600369 <small>Permisso de circulaci6n. Osveckeni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsattest. Aðstoð vaxlospjall. Μητροπολιτικό Έγκριση. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzīmas. Forgalini engedely. Cerulnikarta. Registracijos. Kenetekenbewijs. Dowol Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osveckeni o evidenci. Prometno dovoljenje. Reģistrācija. Registreringsbeviset.</small>	
N°	(A)
A012935RG10	EF295CD
(B) 30.09.2010	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	
(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A CATANIA (CT)	

N°	(A)	2
A012935RG10	EF295CD	
(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 169AXB1A 0BM		
(D.2)		
(D.3) FIAT PANDA		
(E) ZFA16900001795555		
(F.1)		
(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)		
(I) 30.09.2010		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO		
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) 0EZFA090BMS e3*2001/116*0151*16		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 800	(O.2)	
(P.1) 1242,00	(P.2) 044,00	(P.3) BENZ
(P.5) 188A4000		
(Q)	(S.1) 4	(S.2)
(U.1) 80	(U.2)	3750
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 0,0300	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	119,0
(V.9) 2003/76/CE-B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N°	(A)	3
A012935RG10	EF295CD	
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T PNEUMATICI: 155/80 R13 79T RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) SEGUE PNEUMATICI: 165/65 R14 79T IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444 E11 00-4454.QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 06,60; EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00. MASSA A VUOTO = KG 0860.		


N°	(A)	4
A012935RG10	EF295CD	

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600369 <small>Permisso de circulació. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerenismstunustus. Ađeta kúčlopođlog. Πάρωνομύριο Εγγράφου. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas apliecbas. Registracijas šitāduņmas. Foglalmi engedély. Certifikat la Registraczi. Kenetizenbewijs. Dowól Registraczi. Certificado de matricula. Osvedkeme o evidenci. Prometno dovoženje. Refstaroimotodstus. Registreringsbeviset.</small>	
N°	(A)
A012935RG10	EF295CD
(B) 30.09.2010	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	
(C.2.3) VIA CENTURPE 1/A CATANIA (CT)	

N°	(A)	2
A012935RG10	EF295CD	
(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 169AXB1A 0BM		
(D.2)		
(D.3) FIAT PANDA		
(E) ZFA16900001795555		
(F.1)		
(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)		
(I) 30.09.2010		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO		
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) 0EZFA090BMS e3*2001/116*0151*16		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 800	(O.2)	
(P.1) 1242,00	(P.2) 044,00	(P.3) BENZ
(P.5) 188A4000		
(Q)	(S.1) 4	(S.2)
(U.1) 80	(U.2)	3750
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 0,0300	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	119,0
(V.9) 2003/76/CE-B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N°	(A)	3
A012935RG10	EF295CD	
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M		
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T		
PNEUMATICI:		
155/80 R13 79T		
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)		
SEGUE PNEUMATICI:		
165/65 R14 79T		
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO		
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.		
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.		
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM		
PERCORSO URBANO 06,60;		
EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.		
MASSA A VUOTO = KG 0860.		

N°	(A)	4
A012935RG10	EF295CD	



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE CB 0600372

A012937RG10 (A) EF297CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIOPE 1/A
CATANIA (CT)

N° A012937RG10 (A) EF297CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA169000001795553

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO- PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BMS
e3*2001/116*0151*16

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-R

DATA
Emissione
CO2
Emission
Emission

A012937RG10 (A) EF297CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T

PNEUMATICI:
165/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)


SEGUE PNEUMATICI:
165/85 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;
EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.
MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012937RG10 (A) EF297CD

		REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600369 <small>Permito de circulaci6n. Osvedk6n-o registraci6n. Registringsattest. Zulassungsscheinigung. Registreringsattest. A6ntruv6k6noplac. Ποτοφοροτομιο Εγγραφο6ς. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registraci6n uplatnba. Registraci6n liudzinas. F6rgalmi enged6j. Certifikat'a Registracijai. Kartezienbewijs. Dow6d Rejestracji. Certificado de matricula. Osvedk6n6 o evidenci. Prom6no dovoljenje. Rejistracijotodstvis. Registreringsbeviset.</small>			
N°	(A)		
A012935RG10	EF295CD		
(B) 30.09.2010			
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA			
(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A CATANIA (CT)			

N°	(A)		
A012935RG10	EF295CD		
(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 169AXB1A 0BM			
(D.2)			
(D.3) FIAT PANDA			
(E) ZFA16900001795555			
(F.1)			
(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)			
(I) 30.09.2010			
(J) M1			
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO			
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)			
(K) 0EZFA090BMS e3*2001/116*0151*16			
(L) 2	(N.1)	(N.2)	
(N.3)	(N.4)	(N.5)	
(O.1) 800	(O.2)		
(P.1) 1242,00	(P.2) 044,00	(P.3) BENZ	
(P.5) 188A4000			
(Q)	(S.1) 4	(S.2)	
(U.1) 80	(U.2) 3750		
(V.1)	(V.2)		
(V.3) 0,0300	(V.5)		
(V.6)	(V.7) 119,0		
(V.9) 2003/76/CE-B			
			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N°	(A)		
A012935RG10	EF295CD		
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T PNEUMATICI: 155/80 R13 79T RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) SEGUE PNEUMATICI: 165/65 R14 79T IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 06,60; EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00. MASSA A VUOTO = KG 0860.			

N°	(A)		
A012935RG10	EF295CD		



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIREZIONE GENERALE PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 E I SISTEMI INFORMATIVI E SCAI/PT/CI

PROVA DI AMMISSIONE
 CB 0600372

A012937RG10

(A)

EF297CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9
 CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPÈ 1/A
 CATANIA (CT)

N°

A012937RG10

(A)

EF297CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
 169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16990001795553

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIPLO)

(K) OEZFA090BMS

e3*2001/116*0151*16

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

800

(O.2)

(P.1)

1242,00 (P.2)044,00 (P.3)BENZ

(P.5)

188A4000

(Q)

(S.1) 4

(S.2)

(U.1)

80

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

0,0300

(V.5)

(V.6)

(V.7)

119,0

(V.9)

2003/76/CE-B

A012937RG10

(A)

EF297CD

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T

PNEUMATICI:

165/60 R13 70T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444

E11 00-4454.QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 00,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N°

A012937RG10

(A)

EF297CD

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 CENTRO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

PLACCA DI CIRCOLAZIONE CB 0600373

REGISTRATIONEN (German), REGISTRATIONEN (Dutch), REGISTRATIONEN (Danish), REGISTRATIONEN (Finnish), REGISTRATIONEN (French), REGISTRATIONEN (Italian), REGISTRATIONEN (Spanish), REGISTRATIONEN (Portuguese), REGISTRATIONEN (Czech), REGISTRATIONEN (Slovak), REGISTRATIONEN (Slovenian), REGISTRATIONEN (Hungarian), REGISTRATIONEN (Croatian), REGISTRATIONEN (Slovene), REGISTRATIONEN (Bosnian), REGISTRATIONEN (Serbian), REGISTRATIONEN (Montenegrin), REGISTRATIONEN (Macedonian), REGISTRATIONEN (Bulgarian), REGISTRATIONEN (Romanian), REGISTRATIONEN (Polish), REGISTRATIONEN (Lithuanian), REGISTRATIONEN (Latvian), REGISTRATIONEN (Estonian), REGISTRATIONEN (Czech), REGISTRATIONEN (Slovak), REGISTRATIONEN (Slovenian), REGISTRATIONEN (Hungarian), REGISTRATIONEN (Croatian), REGISTRATIONEN (Slovene), REGISTRATIONEN (Bosnian), REGISTRATIONEN (Serbian), REGISTRATIONEN (Montenegrin), REGISTRATIONEN (Macedonian), REGISTRATIONEN (Bulgarian), REGISTRATIONEN (Romanian), REGISTRATIONEN (Polish), REGISTRATIONEN (Lithuanian), REGISTRATIONEN (Latvian), REGISTRATIONEN (Estonian)

A012938RG10

(A)

EF298CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9
 CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A
 CATANIA (CT)

A012938RG10

(A)

EF298CD

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T.
 PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
 (EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444
 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00;

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N°

A012938RG10

(A)

EF298CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
 169AXS1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001796338

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZF090BMS

e3*2001/116*0151*16

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

800

(O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q)

(S.1) 4

(S.2)

(U.1) 80

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3) 0,0300

(V.5)

(V.6)

(V.7)

119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

N°

A012938RG10

(A)

EF298CD



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI AEROPORTUALI
 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

REGISTRAZIONE VEICOLI CB 0600376

N° A012939RG10 (A) EF299CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9
 CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A
 CATANIA (CT)

N° A012939RG10

(A) EF299CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
 169AXB1A 0BN

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001797742

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BNS

e3*2001/116*0151*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

N° A012939RG10

(A) EF299CD

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444

E11 00-4454.QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM



PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012939RG10

(A) EF299CD


 REPUBBLICA ITALIANA			
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			
CARTA DI CIRCOLAZIONE		CB 0600374	
<small>Permisio de circulaci3n. Osved3den o registraci3. Registrerungsgattest. Zulassungsbescuemung. Registrerungstuenustus. Adeta sus3. Osved3den. Pritrononitricis Eypowep3. Registrerung certifice. Certificat d'immatriculation. Rejisierkicijas aplieciba. Registraci3n3s Baid3jimas. Fargalm3s enged3ly. Certifikat3. Rejisierzyceni. Konektenbeweis. Dowoz Rejisierzyceny. Certificado de matricula. Osved3denie o evidenci3. Prometno dovoljenje. Rejisieriditidostus. Registrerungsbeweis.</small>			
N°	(A)		
A012940RG10	EF300CD		
(B) 30.09.2010			
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA			
(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A CATANIA (CT)			

N°	(A)		
A012940RG10	EF300CD		
(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 169AXB1A GBM			
(D.2)			
(D.3) FIAT PANDA			
(E) ZFA16900001796670			
(F.1)			
(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)			
(I) 30.09.2010			
(J) M1			
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO			
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)			
(K) 0EZFA090BMS e3*2001/116*0151*16			
(L) 2	(N.1)	(N.2)	
(N.3)	(N.4)	(N.5)	
(O.1) 800	(O.2)		
(P.1) 1242,00	(P.2) 044,00	(P.3) BENZ	
(P.5) 188A4000			
(Q)	(S.1) 4	(S.2)	
(U.1) 80	(U.2)	3750	
(V.1)	(V.2)		
(V.3) 0,0300	(V.5)		
(V.6)	(V.7)	119,0	
(V.9) 2003/76/CE-B			

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°	(A)		
A012940RG10	EF300CD		
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T PNEUMATICI: 155/80 R13 79T RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) SEGUE PNEUMATICI: 165/65 R14 79T IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTE VISITA E PROVA. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 06,60; EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00. MASSA A VUOTO = KG 0860.			

N°	(A)		
A012940RG10	EF300CD		

 REPUBBLICA ITALIANA		1	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			
CARTA DI CIRCOLAZIONE		CB 0600377	
<small>Formulario de circulación. Orvületi a regisztraci. Registreerkaart. Zulassungsscheinigung. Registrimārtaršis. Αφεικ ενδεικτικῶν. Μηχανομηχανή Εγγραφή. Registraton certificate. Certificate d'attribution d'usage. Registro de schichta. Registro de insrijimas. Furgalin enregistrijs. Certifikat za Registracijo. Kontekstbevis. Dowod Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvědčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reklamantatodstus. Registreringsbeviset.</small>			
N° A012941RG10		(A) EF301CD	
(B) 30.09.2010			
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA			
(C.2.3) VIA CENTURIPE 1/A CATANIA (CT)			

N° A012941RG10		(A) EF301CD		2	
(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 169AXB1A 0BN					
(D.2)					
(D.3) FIAT PANDA					
(E) ZFA16900001795926					
(F.1)					
(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)					
(I) 30.09.2010					
(J) M1					
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO					
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)					
(K) 0EZFA090BNS e3*2001/116*0151*16					
(L) 2 (N.1) (N.2)					
(N.3) (N.4) (N.5)					
(O.1) 800 (O.2)					
(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ					
(P.5) 188A4000					
(Q) (S.1) 5 (S.2)					
(U.1) 80 (U.2) 3750					
(V.1) (V.2)					
(V.3) 0,0300 (V.5)					
(V.6) (V.7) 119,0					
(V.9) 2003/76/CE-B					
					IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A012941RG10		(A) EF301CD		3	
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T PNEUMATICI: 155/80 R13 79T RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE - (EURO 4) SEGUE PNEUMATICI: 165/65 R14 79T IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444 E11 00-4454.QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 06,60; EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00. MASSA A VUOTO = KG 0860.					

N° A012941RG10		(A) EF301CD		4	
(Empty section)					

A012943RG10

EF302CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

(D.2)

A012943RG10

EF302CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A
CATANIA (CT)

(E) ZFA16900001786194

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BMS

e3*2001/116*0151*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

A012943RG10

EF302CD

A012943RG10

EF302CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444

E11 00-4454.QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

		REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE		CE 0283393	
<small>Permitto de circulacion; Osvedzení o registraci; Registrierbescheinigung; Zulassungsbescheinigung; Registrationshinweis; Aseta; Kvalifikace; Licenční oprávnění; Etykieta; Registration certificate; Certificat d'immatriculation; Registrācijas apliecība; Registracijos liudijimas; Forgalin engedély; Certifikat; Registrations; Kenntekenbewijs; Dowód Rejestracyjny; Certificado de matriculació; Osvedčenie o evidencii; Prometno dovoljenje; Rekvizitintodstus; Registringsbeviset.</small>			
N°	A027776CT11	(A)	EL210EJ
(E)	30.12.2011		
(C.2.1)	CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON		
(C.2.3)	VIA CENTURIPPE, 1/A CATANIA (CT)		

N°	A027776CT11	(A)	EL210EJ	2
(D.1)	RENAULT			
(D.2)	L FLBH FLBH6			
(D.3)	TRAFIC			
(E)	VF1FLBH6BY405110			
(F.1)				
(F.2)	2960	(F.3)	4960	(G)
(I)	30.12.2011			
(J)	M1			
(J.1)	AUTOSCARRO PER TRASPORTO DI CARGHE - USO PROPRIO			
(J.2)	RO (FURGONE)			
(K)	QBYR105EST079A e2*2007/48*0014*11			
(L)	2	(N.1)		(N.2)
(N.3)		(N.4)		(N.5)
(O.1)	2000	(O.2)		
(P.1)	1995.00	(P.2)	684.00	(P.3) GASOL
(R.5)	M98 M7			
(Q)	16.11	(Q.2)	15.12	
(U.1)	75	(U.2)	2625	
(V.1)		(V.2)		
(V.3)	6,3070	(V.5)	6,0451	
(V.5)	0.80	(V.7)	195.0	
(V.9)	2003/76/CE-AB			
				IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODI VIRTUALE

N°	A027776CT11	(A)	EL210LJ	3
COSTRUTTORE: RENAULT LUNGHEZZA 5.182 M LARGHEZZA 1.904 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 46.667 KW/T PORTATA 1160 KG PNEUMATICI: 205/65 R160 107/105T IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON TIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 296/1974, RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-F (EURO 4) MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA- ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 94960 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 01580 ASSE POST. KG. 01650 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,50; EXTRAURBANO 06,80; COMBINATO 07,40. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA 205/65 R160 107/105T M+S 215/65 R160 106/104T PORTATA MAX KG 1160 PORTATA MIN KG 887 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL D'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO (APPROVAZIONE E19 42-0108; 484 94-2018 QUALSIASI INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.				

N°	A027776CT11	(A)	EL210LJ	4
----	-------------	-----	---------	---