

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania

TEL. 095 559111

Fax 095 559320

e-mail segreteria@consorziobonifica9ct.it

Pec protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it

Protocollo nr. : 0005033

del 20/03/17

Ente: Consorzio di Bonifica 9 -
Catania

A00:



E-mail:

MATERIALI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OO.PP. DI BONIFICA ANNO 2017 - FORNITURA DI COLLARI E GIUNTI DI RIPARAZIONE PER TUBAZIONI

C.I.G. Z301DD2FBC

Questo consorzio intende affidare la fornitura di " Collari e giunti di riparazione per tubazioni" occorrenti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta per la manutenzione ordinaria delle OO.PP.di bonifica anno 2017, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante massimo ribasso percentuale., da applicarsi all'importo posto a base della gara di Euro 9.836,06 oltre IVA per le quantità e le caratteristiche perfettamente descritte nell'allegato schema di elenco materiali.

La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà formulato il prezzo più basso sull'importo posto a base della gara. La gara informale sarà esperita il giorno **03/04/2017** alle ore **10,00** presso la sede consortile.

Per partecipare alla gara informale di fornitura la ditta invitata deve essere in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria corrispondente alla fornitura.

Verranno escluse dall'aggiudicazione le offerte in aumento, alla pari e/o condizionate.

Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.

La fornitura dovrà essere assicurata franco ns. cantiere periferico sito in c.da Sferro- Gerbini via S. Rosa n. 3, nel Comune di Paternò in Provincia di Catania con oneri di carico, scarico e trasporto a cura della ditta aggiudicataria entro 30 gg. dalla data dell'ordinativo.

Resta stabilito che, nel caso in cui la Ditta aggiudicataria dovesse ritardare ingiustificatamente la fornitura richiesta, o fornisse un prodotto non conforme con quanto previsto nell'allegata descrizione tecnica, l'Amministrazione, previa formale messa in mora potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione unilaterale, in danno, del contratto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pubbliche forniture, e ordinerà all'altra ditta immediatamente successiva alla prima aggiudicataria, previa verifica della documentazione di rito, l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dalla ditta aggiudicataria.

La fornitura dovrà rispettare l'Art. 137 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 del codice dei contratti

Il materiale deve essere di ottima qualità ed in ogni caso le caratteristiche tecniche dovranno essere certificate e rispondenti a quelle descritte nell'allegata descrizione tecnica .

Il presente invito non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva il diritto di non affidare o ridurre la fornitura per incapienza economica e/o per sopravvenute esigenze istituzionali.

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara, per prendere parte alla quale, deve far pervenire a questo Consorzio, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, entro le ore **13:00** del giorno **31/03/2017** un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della Ditta, e recante la dicitura:

Offerta per la gara del giorno 03/04/2017
Per la fornitura di " Collari e giunti di riparazione per tubazioni"
C.I.G. Z301DD2FBC

La documentazione da produrre consiste:

Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e corredata dai dati relativi alla ditta concorrente, sede legale, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, partita IVA numero di iscrizione INPS e INAIL;

- 1) Modello del "Foglio patti e condizioni" debitamente sottoscritto, in ogni sua pagina, dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente (Allegato "A");
- 2) Offerta economica da compilare su gli eventuali modelli messi a disposizione da questa amministrazione (Allegato "B"). e (Allegato "C")


Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Vito D'Angelo , Capo Settore dell'Area Tecnica consortile – Telefono 095 559410

Il contratto di fornitura si intende stipulato dal momento in cui verrà comunicato l'ordinativo dei materiali .

Catania, li 17 MAR, 2017

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Ing. Vito D'Angelo)



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

Allegato "A"

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER MATERIALI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OO.PP. DI BONIFICA ANNO 2017 – FORNITURA DI COLLARI E GIUNTI DI RIPARAZIONE PER TUBAZIONI

- C.I.G. . Z301DD2FBC

ARTICOLO 1

(Ambito applicativo)

Il "Foglio patti e condizioni" ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure di "Richiesta offerta economica" per importi inferiori a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali. Le ditte concorrenti, dovranno sottoscrivere per accettazione e restituire al Consorzio detto "Foglio patti e condizioni".

ARTICOLO 2

(Normativa di riferimento)

Nelle procedure di cui all'articolo 1 del presente "Foglio patti e condizioni", trova applicazione la seguente normativa:

- a) D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;
- b) il Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 negli articoli non abrogati;
- c) la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- d) le disposizioni normative del codice civile.

ARTICOLO 3

(Offerta economica)

Le offerte, redatte eventualmente secondo i modelli forniti dalla Stazione appaltante, devono indicare in lettere e in cifre l'eventuale prezzo unitario per singola voce, e il massimo ribasso percentuale offerto sull'intero ammontare dell'importo posto a base della gara. Le offerte sono segrete e devono essere inserite nella medesima busta, chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, in uno con la documentazione richiesta dalla lettera-invito. Sull'esterno della busta dovranno essere chiaramente indicati l'oggetto della gara, il giorno in cui è fissata l'apertura delle offerte, l'intestatario della ditta concorrente, e il numero di codice identificativo gara (C.I.G.). Verranno escluse dall'aggiudicazione le offerte in aumento, alla pari e/o condizionate. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida. L'offerta deve avere una validità di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa. L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente.

ARTICOLO 4

(Garanzia fidejussoria definitiva)

Gli operatori economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, possono essere esonerati dal presentare cauzione definitiva, previa decisione del Responsabile del Procedimento che valuterà tenendo conto dell'affidabilità del contraente, dell'importo contrattuale e della tipologia delle forniture di beni e servizi da eseguire (Articolo 16 del Regolamento consortile). Qualora il Responsabile del Procedimento nella comunicazione di aggiudicazione alla ditta, indicasse la richiesta di costituzione della garanzia fidejussoria definitiva, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare tale garanzia (Bancaria e/o Assicurativa) 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali .

ARTICOLO 5

(Scelta del contraente)

Qualora non si proceda ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento consortile (Cottimo fiduciario con affidamento diretto), la scelta del contraente avviene adottando uno dei seguenti criteri:

- a) in base al prezzo più basso, ai sensi del nuovo codice degli appalti di cui al D.gls. n. 50/2016;
- b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del nuovo codice degli appalti di cui al D.gls. n. 50/2016;
- c) L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dal nuovo codice degli appalti di cui al D.gls. n. 50/2016, composta di norma da almeno tre funzionari competenti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, previa delibera del Commissario Straordinario. L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, sono effettuate da una Commissione giudicatrice composta almeno da tre componenti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominati, a scelta fra i funzionari consortili, con determina dirigenziale. Per ogni procedura di gara dovrà essere redatto apposito verbale di aggiudicazione provvisoria e dovrà essere trasmesso all'Amministrazione per la consequenziale aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida, la Commissione può dare corso all'affidamento qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e semprecchè, nella lettera di invito, non sia stata esclusa tale possibilità (Articolo 14 del Regolamento consortile).

ARTICOLO 6

(Operazioni di verifica di regolare esecuzione)

Per le forniture e/o i servizi di importo pari e/o inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione viene attestata da parte del Responsabile del Procedimento o dal

Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, mediante apposizione di visto sul documento fiscale dell'operatore economico affidatario. Il responsabile del Procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, sulla base degli accertamenti effettuati può dichiarare rivedibili o rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni contrattuali. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano delle lievi difformità alle prescrizioni tecniche e che sono posti alle condizioni tecniche prescritte a seguito di limitati interventi dell'affidatario salvo, comunque la richiesta della penalità per ritardata consegna. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e/o sostituite a cura e spese dell'operatore economico affidatario. Le eventuali imperfezioni o difetti non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico affidatario da responsabilità (Articolo 19 del Regolamento consortile).

ARTICOLO 7

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

La stazione appaltante, prima di dare esecuzione del contratto di fornitura e/o servizio, può nominare con apposita determina dirigenziale, un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento di esecuzione del contratto medesimo.

ARTICOLO 8

(Esecuzione forniture e/o servizi)

L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione, ove nominato. In caso di ritardo o adempimento anche parziale imputabile all'affidatario, l'Amministrazione, nella persona del Dirigente di Area competente, su segnalazione del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo. Il Dirigente competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela e la salvaguardia dell'Ente.

ARTICOLO 9

(Ordinativi e adempimenti contrattuali)

Le forniture potranno essere eseguite solo a seguito di comunicazione scritta (ordinativo) trasmessa a mezzo fax e/o indirizzo di posta elettronica a firma del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, contenente l'oggetto della gara, l'esatta indicazione dei quantitativi da fornire e gli estremi dell'atto di aggiudicazione definitiva adottato da parte della Stazione appaltante. La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modi e luoghi indicati. La consegna è a totale responsabilità della ditta aggiudicataria, che assume a proprio carico le spese di ogni natura quali, ad esempio,

carico e scarico, imballaggio, facchinaggio, smaltimento, ritiro e raccolta degli imballaggi ed assimilabili. Inoltre, sono a carico del fornitore le eventuali spese connesse alla redazione di eventuali perizie che si rendessero necessarie per una verifica della qualità dei beni forniti. La disciplina del presente articolo trova adeguata applicazione anche nel caso di erogazioni di servizio.

ARTICOLO 10

(Divieto di modifiche introdotte dalla ditta aggiudicataria)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta aggiudicataria se non prevista e disposta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai sensi del nuovo codice degli appalti di cui al D.gls. n. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione lo giudichino opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della ditta aggiudicataria della situazione preesistente secondo quanto precedentemente disposto.

ARTICOLO 11

(Varianti introdotte dalla Stazione appaltante)

La Stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto in essere, nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi durante l'esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante quando le varianti, in aumento o in diminuzione, sono finalizzate al miglioramento della funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e le condizioni previste ai sensi del nuovo codice degli appalti di cui al D.gls. n. 50/2016.

ARTICOLO 12

(Variazioni entro il 20%)

Le quantità dei beni e/o servizi da fornire, indicati negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. La ditta aggiudicataria, nei casi elencati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, è tenuta ad effettuare la fornitura e/o i servizi, sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara e/o di richiesta offerta, nei limiti del 20% del valore contrattuale, senza che la ditta abbia diritto a reclamare, in caso di minori

quantità rispetto a quelle originariamente previste nell'avviso di gara, indennità o compensi di sorta, tranne nel caso di incremento dove il corrispettivo verrà erogato per le maggiori quantità di beni e/o servizi richiesti agli stessi patti prezzi e condizioni previste nel contratto in essere. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa autorizzazione della Stazione appaltante e previa accettazione della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 13

(Attestazione di regolare esecuzione)

Il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, possono redigere apposita attestazione di regolare esecuzione della fornitura di beni e/o servizi, indipendentemente che sia stata inoltrata richiesta da parte della ditta aggiudicataria. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 dalla ultimazione della esecuzione della fornitura di beni e/o servizi e deve contenere i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto, ove previsto, e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione e le generalità della ditta aggiudicataria;
- c) il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione e il tempo di effettiva esecuzione realizzato dalla ditta aggiudicataria;
- d) l'importo complessivo della fornitura del bene e/o del servizio eseguito;
- e) il nominativo del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato;
- f) la dichiarazione di avere effettuato la prestazione a regola d'arte.

ARTICOLO 14

(Penali per ritardata esecuzione)

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna dei prodotti o di esecuzione di un servizio, potrà essere applicata una penalità, a carico della ditta aggiudicataria inadempiente, pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R., fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata, disposta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, e in cui la ditta inadempiente verrà invitata a fornire eventuali spiegazioni e/o giustificazioni entro il termine di giorni 3 (tre), decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute alla Stazione appaltante motivate e comprovate giustificazioni, il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, potranno dichiarare l'immediata risoluzione contrattuale, applicando alla ditta inadempiente l'importo suindicato a titolo di penalità, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta.

ARTICOLO 15

(Pagamenti)

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data di attestazione e verifica della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale, che dovrà essere debitamente liquidato dal Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, previa acquisizione e verifica del documento di regolarità contributiva e fiscale prevista dalla normativa vigente in materia, impegnandosi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e quindi, accettare ed a far sì che tutti i movimenti finanziari, relativi all'appalto, dovranno essere registrati su uno o più propri conti correnti, dedicato/i alle pubbliche commesse e sul quale, pertanto, dovranno essere effettuati tutti i movimenti afferenti l'appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Per importi inferiori a Euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali, il concorrente aggiudicatario dovrà produrre apposita dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale a corredo del documento fiscale, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 16

(Svincolo della cauzione definitiva)

la cauzione definitiva, ove prestata a seguito di apposita richiesta, sarà svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento della regolare esecutività della prestazione da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato.

ARTICOLO 17

(Forme di contratto)

La forma del contratto per le acquisizioni per cottimo fiduciario di fornitura di beni e/o servizio, viene stabilita di volta in volta in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:

- a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e/o della prestazione;
- b) accettazione, ove presente, del capitolato e/o del computo metrico estimativo, con sottoscrizione degli elaborati;
- c) mediante stipula di apposito contratto e/o disciplinare di incarico per scrittura privata.

Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nel tempo in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché dei sistemi di monitoraggio dei contratti pubblici.

ARTICOLO 18

(Proroga contrattuale)

I contratti potranno essere prorogati agli stessi patti prezzi e condizioni per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3 (tre), su indicazione del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, su comprovate motivazioni oggettive e previa autorizzazione della Stazione appaltante.

ARTICOLO 19

(Cessione del contratto)

Sono vietati a terzi contraenti qualsiasi cessione, anche parziale, dei contratti ed il consequenziale subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori scaturiti dalla prestazione con la Stazione appaltante. Non viene considerata cessione del contratto, la trasformazione giuridica del soggetto contraente aggiudicatario, compresa la cessione dell'azienda o del ramo di azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

ARTICOLO 20

(Adempimenti legge 190/2012)

Il titolare o legale rappresentante della ditta aggiudicataria dichiara di avere preso visione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione approvato con delibera consortile n. 29 del 2 febbraio 2016, di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo di cui all'art.6 del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute;

ARTICOLO 21

(Adempimenti legge 190/2012)

Il titolare o legale rappresentante della ditta aggiudicataria dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a dipendenti consortili che hanno esercitato o esercitano poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nel triennio antecedente la data di scadenza del presente invito:

ARTICOLO 22

(Elezione del domicilio)

Il titolare o il legale rappresentante della ditta aggiudicataria, è obbligato a comunicare il proprio domicilio speciale, per tutto il periodo della durata di esecuzione della prestazione richiesta.

ARTICOLO 23

(Foro competente)

Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del Foro di Catania.

....., li

Il titolare o legale rappresentante
(_____)

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

Allegato "B"

**OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI
COLLARI E GIUNTI DI RIPARAZIONE PER TUBAZIONI**

C.I.G. Z301DD2FBC

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ e residente in _____

nella qualità di _____

P. IVA _____

Offre

_____ %(numerico)

_____ per cento (lettere)

sull'importo complessivo posto a base della gara di Euro _____ oltre IVA

Il Concorrente **Dichiara** che la propria offerta è stata determinata in conformità dell'art. 82, comma 3-*bis* del Codice dei Contratti, coordinato con l'articolo 86, commi 3-*bis* e *ter* del medesimo Codice dei Contratti, così per come previsto dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 798 dell'11 dicembre 2011 (costo complessivo del personale e costo per la sicurezza intrinseca).

....., li

Il titolare o legale rappresentante

(_____)

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

LISTA DELLA CATEGORIA DI FORNITURA

Materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle oo.pp. di bonifica anno 2017

Fornitura di collari e giunti di riparazione per tubazioni

La sottoscritta impresa _____

con sede in _____ e domicilio eletto agli effetti della presente in _____

presso la sede comunale di _____ presa visione del capitolato di fornitura, dichiara di essere disposta

ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce come appresso:

L'Impresa

Fornitura di collari e giunti di riparazione per tubazioni

Codice int.	Descrizione dei materiali	U.M.	Q.TA	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto
- AQU1320	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 120 esterno del tubo da riparare.- 114/126- (Campione a disposizione presso sede Consortile).	n.	10	€	€.....
- AQU296	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 130 esterno del tubo da riparare.- 126/138- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	2	€	€.....
- AQU1321	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 150 esterno del tubo da riparare.- 138/150- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	2	€	€.....
- AQU183	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 155 esterno del tubo da riparare.- 150/162- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	5	€	€.....

A RIPORTARE €

Fornitura di collari e giunti di riparazione per tubazioni

Codice int.	Descrizione dei materiali	U.M.	Q.TA	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto
- AQU1322	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 158 esterno del tubo da riparare.- 162/174- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	2	€	€
- AQU1766	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 180 esterno del tubo da riparare.- 174/186- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	5	€	€
- AQU1323	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 190 esterno del tubo da riparare.- 186/198- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	5	€	€
- AQU1768	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 205 esterno del tubo da riparare.- 198/210- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	5	€	€
				A RIPORTARE	€

Fornitura di collari e giunti di riparazione per tubazioni

Codice int.	Descrizione dei materiali	U.M.	Q.TA	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto
- AQU434	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 215 esterno del tubo da riparare.- 210/222- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	5	€	€
- AQU2371	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 229 esterno del tubo da riparare.- 222/234- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	5	€	€
- AQU76	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciale protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico al forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 249 esterno del tubo da riparare. - 243/255- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	2	€	€
- AQU185	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 275 esterno del tubo da riparare.- 273/285- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	2	€	€
				A RIPORTARE	€

Fornitura di collari e giunti di riparazione per tubazioni

Codice int.	Descrizione dei materiali	U.M.	Q.TA	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto
- AQU1325	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 290 esterno del tubo da riparare.- 285/297- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	2	€	€
- AQU502	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 300 esterno del tubo da riparare.- 298/310- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	2	€	€
- AQU1326	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 345 esterno del tubo da riparare.- 342/355- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	2	€	€
- AQU493	Collare in un pezzo a cinque tiranti per riparazione di tubazioni di qualsiasi materiale con perfetta tenuta e durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: larghezza mm.300; Fascia in acciaio inox AISI 304; tiranti in acciaio speciali protetto alla corrosione; morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a forno; guarnizione in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi e atossica (conforme al D.M. 102); Pressione di esercizio pari a 10 atm. Per ø 359 esterno del tubo da riparare.- 353/365- (Campione a disposizione presso sede Consortile)	n.	2	€	€
- AQU533	Giunto multidiametro per collegamento di tubazioni in acciaio, ghisa, PVC, PE, C.A. e vetroresina con corpo e flange in acciaio al carbonio, guarnizione in gomma antinvecchiante, bulloni e dadi in acciaio zincato. Per pressioni non inferiori a 20 Bar. DN 300 mm; SH 170- (332-355 mm)	n.	2	€	€

A RIPORTARE €

Fornitura di collari e giunti di riparazione per tubazioni

Codice int.	Descrizione dei materiali	U.M.	Q.TA	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto
- AQU206	Giunto multidiametro per collegamento di tubazioni in acciaio, ghisa, PVC, PE, C.A. e vetroresina con corpo e flange in acciaio al carbonio, guarnizione in gomma antinvecchiante, bulloni e dadi in acciaio zincato. Per pressioni non inferiori a 20 Bar. DN 300 mm; SH 180- (358-386 mm)	n.	2	€	€
- AQU208	Giunto multidiametro per collegamento di tubazioni in acciaio, ghisa, PVC, PE, C.A. e vetroresina con corpo e flange in acciaio al carbonio, guarnizione in gomma antinvecchiante, bulloni e dadi in acciaio zincato. Per pressioni non inferiori a 20 Bar. DN 400 mm; SH 190- (385-410 mm)	n.	2	€	€
- AQU207	Giunto multidiametro per collegamento di tubazioni in acciaio, ghisa, PVC, PE, C.A. e vetroresina con corpo e flange in acciaio al carbonio, guarnizione in gomma antinvecchiante, bulloni e dadi in acciaio zincato. Per pressioni non inferiori a 20 Bar. DN 400 mm; SH 200- (406-435 mm)	n.	2	€	€
- AQU209	Giunto multidiametro per collegamento di tubazioni in acciaio, ghisa, PVC, PE, C.A. e vetroresina con corpo e flange in acciaio al carbonio, guarnizione in gomma antinvecchiante, bulloni e dadi in acciaio zincato. Per pressioni non inferiori a 20 Bar. DN 500 mm; SH 230- (490-540 mm)	n.	2	€	€
- AQU210	Giunto multidiametro per collegamento di tubazioni in acciaio, ghisa, PVC, PE, C.A. e vetroresina con corpo e flange in acciaio al carbonio, guarnizione in gomma antinvecchiante, bulloni e dadi in acciaio zincato. Per pressioni non inferiori a 20 Bar. DN 600 mm; SH 250- (570-620 mm)	n.	2	€	€
- AQU212	Giunto multidiametro per collegamento di tubazioni in acciaio, ghisa, PVC, PE, C.A. e vetroresina con corpo e flange in acciaio al carbonio, guarnizione in gomma antinvecchiante, bulloni e dadi in acciaio zincato. Per pressioni non inferiori a 20 Bar. DN 800 mm; SH 300- (770-820 mm)	n.	2	€	€
				Totale	€

diconsi (_____)

Ribasso percentuale del _____ %

Data _____

L'Impresa

IL R.U.P.

(Dott. Ing. Vito D'Angelo)

