

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 75 DEL 20.10.2023

OGGETTO: Piano Nazionale Interventi Infrastrutturali Sicurezza Settore Idrico – PNISSI
Progetto di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) dei lavori di
“Manutenzione straordinaria del sistema di paratoie dello sbarramento Contrasto su
fiume Simeto per l'alimentazione del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica 9
Catania” - Approvazione

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di ottobre, il Dott. Sparta Giuseppe, nominato con D.A. n. 4/GAB del 9/01/2023 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17/06/2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge e l'ausilio degli strumenti informatici a disposizione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile pubblicato sulla GURS del 20/12/1997 n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con Delibera del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011 e approvato dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 384 del 5/10/2012;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un “periodo transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali “mandatari senza rappresentanza”, ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la nota dell'ENELGREEN POWER Italia prot. n. 26560 del 10 ottobre 2023, acquisita agli atti consortili con prot. n. 16505 in pari data, con la quale, in relazione al Piano Nazionale Interventi Infrastrutturali Sicurezza Settore Idrico – PNISSI – è stato trasmesso il documento di fattibilità in oggetto indicato;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'avvio delle procedure per i lavori di "Ripristino funzionale paratoie Traversa di Contrasto (schema idrico – funzionale del sistema Salso- Simeto)";

VISTA la delibera n. 69 del 13 ottobre 2023 con la quale l'ing. Maurizio Antonio D'Urso è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto dei Lavori di che trattasi;

VISTO l'art. 41 del nuovo Codice degli Appalti, di cui al D.Lgs. 36/2023, il quale definisce i livelli ed i contenuti della progettazione, rinviando all'Allegato 1.7 per l'indicazione dettagliata del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo;

VISTO l'art. 2, comma 11, dell'Allegato 1.7 il quale espressamente prevede che "il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP";

VISTO il Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo ai lavori di "Ripristino funzionale paratoie Traversa di Contrasto (schema idrico – funzionale del sistema Salso- Simeto)", redatto in data 6 ottobre 2023 dal Progettista ing. Angelo Bruno che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO che predetto Progetto di Fattibilità il progettista individua due soluzioni;

VISTA la relazione del RUP ing. Maurizio Antonio D'Urso, acquisita al prot. con il n. 0017177 in data 20.10.2023, nella quale si ritiene di condividere la scelta "Uno" in quanto economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO di condividere la scelta "Uno", confermata dal RUP, in quanto adeguatamente giustificata, e dunque meritevole di approvazione;


VISTO il Quadro Economico di Progetto, riportato nella detta relazione del RUP e di seguito trascritto:

			Unitario	Complessivo
A.1	Sostituzione paratoie da 1 a 6	a corpo	3.021.190,50 €	18.127.143,00 €
A.2	Sostituzione paratoia da 7 a 8	a corpo	2.865.000,00 €	5.730.000,00 €
A.3	Costo complessivo sostituzione paratoie (A.1+A.2)			23.857.143,00 €
A.4	Adeguamento sismico della struttura della traversa fluviale			7.952.381,00 €
A.5	Importo dei lavori (A.3+A.4)			31.809.524,00 €
A.6	Oneri della sicurezza non soggettiva ribasso (5%)			1.590.476,00 €
A.7	Totale dei Lavori (A.5+A.6)			33.400.000,00 €
A.8	Servizi	a corpo	3.050.000,00 €	3.050.000,00 €
A.9	Spese Generali	a corpo	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
A.10	Imprevisti	a corpo	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
A.11	Totale (A.7+A.8+A.9+A.10)			40.000.000,00 €
			Totale + IVA	48.800.000,00 €

CONSIDERATO che nella relazione del RUP, ing. Maurizio Antonio D'Urso, propone l'approvazione del DOCFAP relativo all'intervento in oggetto;

ATTESTATO che il presente atto non comporta spesa o minore entrata a carico del bilancio, nonché variazione al patrimonio dell'Ente;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dell'Allegato 1.7. del d. lgs. n. 36/2023 il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) - del suddetto Quadro Economico;



CON il parere favorevole del Vice Direttore, Dott. Gaetano Punzi

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dell'Allegato 1.7. del d. lgs. n. 36/2023 il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria del sistema di paratoie dello sbarramento Contrasto su fiume Simeto per l'alimentazione del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica 9 Catania" redatto in data 6 ottobre 2023 dal progettista ing. Angelo Bruno, che si compone della documentazione come sopra allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ed avente il seguente quadro economico, riportato nella relazione del RUP prot. n° 0017177 del 2010.2023 e di seguito trascritto:

			Unitario	Complessivo
A.1	Sostituzione paratoie da 1 a 6	a corpo	3 021 190,50 €	18 127 143,00 €
A.2	Sostituzione paratoia da 7 a 8	a corpo	2 865 000,00 €	5 730 000,00 €
A.3	Costo complessivo sostituzione paratoie (A.1+A.2)			23 857 143,00 €
A.4	Adeguamento sismico della struttura della traversa fluviale			7 952 381,00 €
A.5	Importo dei lavori (A.3+A.4)			31 809 524,00 €
A.6	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (5%)			1 590 476,00 €
A.7	Totale dei Lavori (A.5+A.6)			33 400 000,00 €
A.8	Servizi	a corpo	3 050 000,00 €	3 050 000,00 €
A.9	Spese Generali	a corpo	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €
A.10	Imprevisti	a corpo	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €
A.11	Totale (A.7+A.8+A.9+A.10)			40 000 000,00 €
			Totale + IVA	48 800 000,00 €

DI DARE MANDATO al Vice Direttore Dott. Gaetano Punzi ad attivarsi per l'inserimento dell'opera nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, inserendo l'intervento di cui trattasi nell'Elenco Annuale 2024;

DI TRASMETTERE la presente Delibera al RUP ing. Maurizio Antonio D'Urso per il seguito di competenza;

DI DARE MANDATO competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

DI MUNIRE la presente Delibera di immediata efficacia, stante l'urgenza.


IL VICE DIRETTORE

(Dott. Gaetano Punzi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


(Dott. Giuseppe Sparta)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE – NON
COMPORTA SPESE A CARICO DEL BILANCIO CONSORTILE.

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(Dott. Sebastiano Cannarella)



Firmato digitalmente da:
CANNARELLA SEBASTIANO
Firmato il 20/10/2023 15:29
Seriale Certificato: 344148
Valido dal 20/04/2021 al 20/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.



Protocollo nr. : 0017177
del 20/10/23
in te: Consorzio di Bonifica 9 CT
Mandatario del Consorzio
Bon. Sicilia Orientale

Consorzio di Bonifica 9 Catania
Via Centuripe, 1/A
95128 CATANIA
C.F. 93079890872

Tel. 095559111 – fax 095559320

Web: www.consorziobonifica9ct.it

e-mail: segreteria@consorziobonifica9ct.it

pec: protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Al Sig. Commissario Straordinario

SEDE

CONSORZIO BONIFICA 9 C A	
IL DIRETTORE	
IL FUNZIONARIO Com. V. A. V. / Pol. C. A. V. R.	

Al Sig. Vice Direttore

SEDE

Oggetto: Piano Nazionale Interventi Infrastrutturali Sicurezza Settore Idrico — Progetto di fattibilità tecnico economica: “Manutenzione straordinaria del sistema di paratoie dello sbarramento Contrasto su fiume Simeto per l’alimentazione del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica 9 Catania” – Proposta di approvazione.

L’anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di ottobre, il Responsabile Unico del Progetto, del Progetto di fattibilità indicato in oggetto, Ing. Maurizio Antonio D’Urso, nominato con Deliberazione n° 69 del 13.10.2023:

VISTO: la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 69 del 13.10.2023 con la quale l’ing. Maurizio D’Urso è stato nominato Responsabile Unico del Progetto dei lavori indicati in oggetto ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice degli Appalti;

VISTA la nota dell’Enel Green Power Italia S.r.l. prot. n° ENEL - EGI - 26650 del 10.10.2023, acquisita agli consortili con prot. n° 16505 in pari data, con la quale, in relazione al Piano Nazionale Interventi Infrastrutturali Sicurezza Settore Idrico – PNISSI – DOCFAP- è stato trasmesso il Documento di fattibilità indicato in oggetto;

VISTO il Progetto di fattibilità redatto dal Progettista: Dott. Ing. Giuseppe Cristaldi e contro firmato dal Dott. Ing. Girolamo Andrea Cicero – Gruppo Enel;

VISTO le nel predetto Progetto di Fattibilità il progettista individua due soluzioni;

CONSIDERATO che la scelta “Uno” risulta quella meritevole in quanto economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO di condividere la scelta “Uno” in quanto adeguatamente giustificata, e dunque meritevole di approvazione;

VISTO il Quadro Economico di Progetto, come di seguito riportato:

			Unitario	Complessivo
A.1	Sostituzione paratoie da 1 a 6	a corpo	3 021 190,50 €	18 127 143,00 €
A.2	Sostituzione paratoia da 7 a 8	a corpo	2 865 000,00 €	5 730 000,00 €
A.3	Costo complessivo sostituzione paratoie (A.1+A.2)			23 857 143,00 €
A.4	Adeguamento sismico della struttura della traversa fluviale			7 952 381,00 €
A.5	Importo dei lavori (A.3+A.4)			31 809 524,00 €
A.6	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (5%)			1 590 476,00 €
A.7	Totale dei Lavori (A.5+A.6)			33 400 000,00 €
A.8	Servizi	a corpo	3 050 000,00 €	3 050 000,00 €
A.9	Spese Generali	a corpo	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €
A.10	Imprevisti	a corpo	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €
A.11	Totale (A.7+A.8+A.9+A.10)			40 000 000,00 €
			Totale + IVA	48 800 000,00 €


RITENUTO necessario procedere all'approvazione; ai sensi dell'art. 2, comma 11, dell'Allegato I.7. del d. lgs. n. 36/2023 il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) - del suddetto Quadro Economico;

PROPONE

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 2, comma 11, dell'Allegato I.7. del d. lgs. n. 36/2023 il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) relativo ai lavori di "Sostituzione della condotta sul fiume Simeto, in località Ponte Barea, per l'alimentazione del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica 9 Catania" avente il seguente Quadro Economico:

			Unitario	Complessivo
A.1	Sostituzione paratoie da 1 a 6	a corpo	3 021 190,50 €	18 127 143,00 €
A.2	Sostituzione paratoia da 7 a 8	a corpo	2 865 000,00 €	5 730 000,00 €
A.3	Costo complessivo sostituzione paratoie (A.1+A.2)			23 857 143,00 €
A.4	Adeguamento sismico della struttura della traversa fluviale			7 952 381,00 €
A.5	Importo dei lavori (A.3+A.4)			31 809 524,00 €
A.6	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (5%)			1 590 476,00 €
A.7	Totale dei Lavori (A.5+A.6)			33 400 000,00 €
A.8	Servizi	a corpo	3 050 000,00 €	3 050 000,00 €
A.9	Spese Generali	a corpo	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €
A.10	Imprevisti	a corpo	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €
A.11	Totale (A.7+A.8+A.9+A.10)			40 000 000,00 €
			Totale + IVA	48 800 000,00 €

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso



Il Dirigente Dell'area Tecnica CBSO
Dott. Ing. Eugenio Pollicino

