



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 92 DEL 11-12-2023

OGGETTO: Lavori di costruzione di n. 2 linee di pompaggio provvisorie all'interno della centrale di sollevamento dal Serbatoio Lentini, in c.da Sigona Grande di Lentini (SR) - CUP G61D23000230002.

Adozione del "Quadro esigenziale dell'intervento" e determinazioni consequenziali.

L'anno duemilaventitré, il giorno undici del mese di dicembre, presso la sede dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Piazza Marina - Salita dell'Intendenza n. 2, Palermo, il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, afferente al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, Dott. Giuseppe Spartà, nominato con D.A. n. 4/GAB del 09/01/2023, assistito dal Vice Direttore Generale, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17/06/2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, con i poteri conferiti dalla Legge ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 5/2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa ed 11 Messina, e i loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;


VISTA la Delibera n. 8 del 30/10/2017, con la quale, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo costituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 del codice civile, del Consorzio di nuova costituzione;

VISTA la Delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto della sopra citata Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. n. 71 del 20/12/1997, adottato in modifica, da ultimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011, e approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 384 del 05/10/2012;

CONSIDERATO che il Collegio dei revisori dei Conti è decaduto e non è stato ricostituito;



VISTA la proposta Dirigenziale assunta al protocollo al n. 19363 del 04/11/2023, qui allegata a formare parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica ha proposto di adottare il Quadro esigenziale dell'intervento (art. 1, Allegato I.7 del D.L.vo n. 36/2023) e di nominare alcune figure tecniche facenti parte dell'organigramma del procedimento;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaurientemente documentata;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 27 del 28.04.2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6 con D.R.S. n. 3918/2022;

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta del Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica, assunta al protocollo al n. 19363 del 04/12/2023, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e dunque:

DI ADOTTARE, quale Quadro esigenziale dell'intervento (art. 1, Allegato I.7 del D.L.vo n. 36/2023), il seguente articolato:

- a) **Obiettivo generale**: consentire l'irrigazione di quota parte del comprensorio (circa 1000 ha) con le acque del Serbatoio Lentini; indicatore chiave: progettazione, realizzazione, collaudo e messa in esercizio di un idoneo impianto di pompaggio.
- b) **Fabbisogno**: pompaggio continuativo ed immissione nell'esistente rete irrigua di portate sino ad 800 l/s, per un periodo di 5 mesi;

DI NOMINARE:


- Responsabile Unico del Progetto, Progettista e Direttore dei Lavori l'Ing. Francesco Fanciulli;
- Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione l'Ing. Maurizio Callerame;
- Verificatore l'Ing. Vittorio A. Longo;

DI DARE MANDATO al competente Settore consortile di aggiornare di conseguenza il programma triennale e l'elenco annuale delle OO.PP.;

DI MUNIRE la presente Deliberazione di efficacia immediata, stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE


(Dott. Gaetano Punzi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giuseppe Sparta)







CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 92 del 11-12-2023 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio, all'indirizzo *www.consorziobonifica9ct.it*, sezione Albo Pretorio, dal 13-12-2023 al _____.

Catania, li _____

Il Capo Settore Affari Generali
(Dott. Emanuele Sciascia)





Protocollo nr.: 0019363
del 04/12/23
Ente: Consorzio di Bonifica 9 CT
Mandatario del Consorzio
Bon. Sicilia Orientale

ADD:

| | | |
|---------|--------------|--|
| ISOP710 | DIRIGENTE | |
| | IL DIRIGENTE | |
| | FUNZIONARI | |

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di costruzione di n. 2 linee di pompaggio provvisorie all'interno della centrale di sollevamento dal Serbatoio Lentini, in c.da Sigona Grande di Lentini (SR) - CUP G61D23000230002.

Adozione del "Quadro esigenziale dell'intervento" e determinazioni consequenziali.

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di novembre, presso la Sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Catania, Via Centuripe 1/A, il Dirigente dell'Area Tecnica Dott. Ing. Eugenio Pollicino, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 7 del 13/04/2023,

VISTA la Disposizione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 508 del 08/03/2023, resa esecutiva dal Vice Direttore Generale con nota n. 1039 del 09/05/2023;

PRESO ATTO che con nota n. 4562 del 14/03/2023 il Capo Settore Impianti - Ing. Vittorio A. Longo - aveva comunicato all'allora Dirigente dell'Area Tecnica - Ingegneristica - Ing. Francesco Fanciulli - che a seguito delle prove funzionali, preliminari alla stagione irrigua, era emerso che nell'impianto in oggetto non vi erano più inverter funzionanti;

PRESO ATTO che con nota n. 4633 del 15/03/2023 il predetto Dirigente aveva informato l'Amministrazione consortile circa la grave situazione venutasi a creare, sancendo l'impossibilità di ripristinare il funzionamento della centrale in tempi e costi contenuti e prospettando l'attuazione di una soluzione provvisoria, nelle more che venisse perfezionato il finanziamento di un progetto esecutivo - redatto nel 2022 dallo stesso Dirigente - atto al completo ripristino della centrale (Delibera CIPESS n. 1/2022);

PRESO ATTO che ulteriori tentativi di riparazione in tempi brevi col ricorso a ditte locali, sollecitati dall'Amministrazione, non hanno dato esito positivo, e che dunque nel corso della stagione irrigua 2023 l'impianto non è stato attivato;

VISTA la nota n. 15938 del 29/09/2023 con la quale lo scrivente ha dato notizia all'Amministrazione consortile circa una soluzione - del costo stimato di € 327.092,11, di cui € 227.503,60 per lavori in appalto ed € 99.588,51 per somme a disposizione - che prevede l'installazione di due gruppi elettropompa da 315 kW cadauno, in condizione di erogare complessivamente 800 l/s di acqua spillata dal serbatoio Lentini, a beneficio di circa 1000 ettari agrumetati di comprensorio irriguo;

CONSIDERATO che le principali caratteristiche prestazionali della soluzione proposta sono ben note all'Amministrazione consortile ed all'Assessorato vigilante, giacché illustrate in molteplici incontri;


CONSIDERATO che, nella prospettiva della redazione del progetto, il Quadro esigenziale dell'intervento (art. 1, Allegato I.7 del D.L.vo n. 36/2023) possa essere così articolato:

- Obiettivo generale: consentire l'irrigazione di quota parte del comprensorio (circa 1000 ha) con le acque del Serbatoio Lentini; indicatore chiave: progettazione, realizzazione, collaudo e messa in esercizio di un idoneo impianto di pompaggio.
- Fabbisogno: pompaggio continuativo ed immissione nell'esistente rete irrigua di portate sino ad 800 l/s, per un periodo di 5 mesi;

VISTA la nota n. 19133 del 29/11/2023, con la quale il Vice Direttore Generale ed il Commissario Straordinario hanno disposto la redazione del progetto esecutivo dei lavori in argomento, dando mandato allo scrivente di predisporre quanto necessario alle nomine del Responsabile Unico del Progetto (RUP), del Progettista e del Coordinatore per la progettazione, facendo ricorso unicamente a personale consortile;

CONSIDERATO che le figure del RUP e del Progettista possono coincidere, mentre il soggetto che ha eseguito la progettazione non può eseguirne anche la verifica (art. 34 Allegato I.7 del D.L.vo n. 36/2023), ed in tal caso occorre nominare pure il soggetto verificatore;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dovrà essere corredato anche dell'attestazione ex art. 1, comma



2, lettere a) e b) Allegato II.14 del D.L.vo n. 36/2023, di competenza del Direttore dei Lavori, e che pertanto occorre individuare anche tale figura;

CONSIDERATO che, trattandosi di lavori di importo compreso fra € 150.000 ed € 5.538.000, la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) è facoltativa (art. 2, comma 6 Allegato I.7 del D.L.vo n. 36/2023), e che nel presente caso tale documento può essere omissivo, date le chiare indicazioni del Quadro esigenziale;

CONSIDERATO che, in conseguenza di quanto sopra, non è necessaria la redazione né del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP, art. 3, comma 1 Allegato I.7 del D.L.vo n. 36/2023) né del Progetto di fattibilità tecnico – economica (PFTE, art. 6, comma 1 Allegato I.7 del D.L.vo n. 36/2023);

VISTA la Delibera consortile n. 8 del 16/02/2021, con la quale è stato approvato il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2023-2025 – riformulazione, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 15/06/2023 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6, con D.R.S. n. 3798/2023, assunto al protocollo al n. 13638/2023;



AL FINE di pervenire all'acquisizione del progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione di n. 2 linee di pompaggio provvisorie all'interno della centrale di sollevamento dal Serbatoio Lentini, in c.da Sigona Grande di Lentini (SR)" - CUP G61D23000230002,


PROPONE

1. **DI ADOTTARE**, quale Quadro esigenziale dell'intervento (art. 1, Allegato I.7 del D.L.vo n. 36/2023), il seguente articolato:
 - a) **Obiettivo generale:** consentire l'irrigazione di quota parte del comprensorio (circa 1000 ha) con le acque del Serbatoio Lentini; indicatore chiave: progettazione, realizzazione, collaudo e messa in esercizio di un idoneo impianto di pompaggio.
 - b) **Fabbisogno:** pompaggio continuativo ed immissione nell'esistente rete irrigua di portate sino ad 800 l/s, per un periodo di 5 mesi;
2. **DI NOMINARE:**
 - Responsabile Unico del Progetto, Progettista e Direttore dei Lavori l'Ing. Francesco Fanciulli;
 - Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione l'Ing. Maurizio Callerame;
 - Verificatore l'Ing. Vittorio A. Longo;
3. **DI DARE MANDATO** al competente Settore consortile di aggiornare di conseguenza il programma triennale e l'elenco annuale delle OO.PP

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

(Ing. Eugenio Pollicino)






ISTRUTTORIA: Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnico / amministrativa, il Responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

IL CAPO SETTORE IMPIANTI

(Ing. Vittorio Al Longo)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: NON COMPORTA SPESA

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

(Dott. Sebastiano Cammarota)

