


LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

ALLEGATO (E)

Data Elaborazione 05-04-2024

Pagina 1

STORNO	CAPITOLO DI ENTRATA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	12030.0	INTERV. PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL CANALE CAVAZZINI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE CANALE DI ATTRAV. VALLONE MONACI PRESE 43 E 44		95.143,93 (+)	95.143,93 (+)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	12030.0			95.143,93	95.143,93	
1	12040.0	EFFICIENTAMENTO RETE DISTRIBUZ. IRRIGUA SCHEMA IRRIGUO SX DITTAINO RAMO NORD-OVEST E SCHEMA IRRIGUO 102,50 E CANALE PATERNO' QUOTA 56		16.503,00 (+)	16.503,00 (+)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	12040.0			16.503,00	16.503,00	
1	12045.0	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA C.LE DI SOLLEVAMENTO DAL SERBATOIO LENTINI, IN LOC. SIGONA GRANDE - REGIONE		621.050,22 (+)	621.050,22 (+)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	12045.0			621.050,22	621.050,22	




LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 05-04-2024

Pagina 2

CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	
2	17630.0	INTERV. PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL CANALE CAVAZZINI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE CANALE DI ATTRAV. VALLONE MONACI PRESE 43 E 44	95.143,93 (+)	95.143,93 (+)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	17630.0		95.143,93	95.143,93	
2	17635.0	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA C.LE DI SOLLEVAMENTO DAL SERBATOIO LENTINI, IN LOC. SIGONA GRANDE - REGIONE	621.050,22 (+)	621.050,22 (+)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	17635.0		621.050,22	621.050,22	
2	17640.0	EFFICIENTAMENTO RETE DISTRIBUZ. IRRIGUA SCHEMA IRRIGUO SX DITTAINO RAMO NORD-OVEST E SCHEMA IRRIGUO 102,50 E CANALE PATERNO' QUOTA 56	16.503,00 (+)	16.503,00 (+)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	17640.0		16.503,00	16.503,00	



IL CAPO SEGRETORE
RACCOMANDA
Dott. Sebastiano Zannarella

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

IL CONSIGLIERE
Dott. Calogero Ferrantello


TOTALE SPESA 732.697,15
 TOTALE ENTRATA 732.697,15

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO) ALLEGATO CE |

Data Elaborazione 05-04-2024

Pagina 1

STORNO	CAPITOLO DI ENTRATA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
7	12030.0	INTERV. PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL CANALE CAVAZZINI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE CANALE DI ATTRAV. VALLONE MONACI PRESE 43 E 44		95.143,93 (-)	95.143,93 (-)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	12030.0			-95.143,93	-95.143,93	
7	12040.0	EFFICIENTAMENTO RETE DISTRIBUZ. IRRIGUA SCHEMA IRRIGUO SX DITTAINO RAMO NORD-OVEST E SCHEMA IRRIGUO 102,50 E CANALE PATERNO' QUOTA 56		16.503,00 (-)	16.503,00 (-)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	12040.0			-16.503,00	-16.503,00	
7	12045.0	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA C.LE DI SOLLEVAMENTO DAL SERBATOIO LENTINI, IN LOC. SIGONA GRANDE - REGIONE		621.050,22 (-)	621.050,22 (-)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	12045.0			-621.050,22	-621.050,22	




LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

ALLEGATO (E)

Data Elaborazione 05-04-2024

Pagina 2

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
8	17630.0	INTERV. PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL CANALE CAVAZZINI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE CANALE DI ATTRAV. VALLONE MONACI PRESE 43 E 44		95.143,93 (-)	95.143,93 (-)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	17630.0			-95.143,93	-95.143,93	
8	17635.0	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA C.LE DI SOLLEVAMENTO DAL SERBATOIO LENTINI, IN LOC. SIGONA GRANDE - REGIONE		621.050,22 (-)	621.050,22 (-)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	17635.0			-621.050,22	-621.050,22	
8	17640.0	EFFICIENTAMENTO RETE DISTRIBUZ. IRRIGUA SCHEMA IRRIGUO SX DITTAINO RAMO NORD-OVEST E SCHEMA IRRIGUO 102,50 E CANALE PATERNO' QUOTA 56		16.503,00 (-)	16.503,00 (-)	RIACCERTAMENTO RESIDUI
	17640.0			-16.503,00	-16.503,00	
			<p>IL CAPO SEZIONE RAGIONERIA <i>Dott. Sebastiana Catalarella</i></p>	<p>IL VICE DIRETTORE GENERALE <i>(Dott. Geol. Gaetano Punzi)</i></p>	<p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO <i>Dott. Calogero Ferrantello</i></p>	

TOTALE SPESA
TOTALE ENTRATA

-732.697,15 -732.697,15
-732.697,15 -732.697,15